

**b**  **outmy**

**CAOUTCHOUC  
INDUSTRIEL**

***BOUTMY SENS***

7 Rue des longues Raies  
Z.I. des Vauguilletes  
89100 SENS

Tél : 03 86 86 06 06

Fax 09 70 61 19 88

Email : [boutmy@boutmy-sens.fr](mailto:boutmy@boutmy-sens.fr)

# GARNISSAGE



Par vulcanisation sur métal ou par collage sur cylindres :

- roues,
- poulies,
- galets,
- tambours...


**boutmy**

## IMPRIMERIE

- Cylindres encreurs, mouilleurs
- Galets offset

## INDUSTRIE DU BOIS

- Galets d'entraînement
- Galets d'encolleuses
- Rouleaux de ponçage
- Rouleaux de vernissage
- Volants de scies à rubans




## CONVOYEURS

- Entraînement de bandes transporteuses



# MOULAGE



## Tous types d'élastomères



- Dureté de 30° à 90° Shore A
- Mélanges noirs ou de couleurs

## Moulage Thermoplastique

- P.P. - P.E. - P.V.C...

## PIECES CAOUTCHOUC- METAL

- Supports anti-vibratoires
- Rouleaux d'entraînement
- Diabolos



## AMORTISSEURS

## DIVERS

- Ventouses
- Soufflets
- Coussins d'air...



## ETANCHEITE

- Joints à lèvres
- Joints toriques
- Bouchons
- Membranes

boutmy

# PROFILES CAOUTCHOUC



## PROTECTION

- Défense de quai (routiers ou maritimes)
- Bourrelets de protection

Profils extrudés en caoutchouc de section étudiée pour absorption de chocs.

Résistent aux intempéries, aux déchirements, aux chocs, à l'abrasion, à l'eau de mer.

Souplesse et reprise élastique.


## INDUSTRIE

- Joints d'étanchéité
- Joints gonflables
- Joints de portes
- Joints de conteneurs
- Bandages
- Joints de pare-brise


## BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS

- Joints de dilatation
- Joints de vitrages
- Joints de serres

# boutmy



# FEUILLES ET TAPIS EN CAOUTCHOUC



## JOINTS

- Industriels
- Alimentaires

Réalisation de joints à façon :

- Découpés
- Extrudés
- Moulés
- Adhésivés

**boutmy**

## TAPIS INDUSTRIELS



- Caillebotis  
Fond ouvert  
Fond fermé

## TAPIS STRIES



## TAPIS LISSES

Applications :

- Halls d'accueils, couloirs, ateliers, salles de machines
- Isolation phonique et thermique




# TUYAUX - RACCORDS



## AGRICULTURE

- Arrosage
- Refoulement d'eau
- Raccords, transmission outils agricoles






## INDUSTRIE

- Air comprimé
- Hydrocarbures
- Solvants
- Vapeur



## RACCORDS

- Montés sertis



**boutmy**

# MOUSSES



Mousses élastomères  
à cellules ouvertes  
ou fermées

## CAOUTCHOUC MOUSSE

- Distributeur et transformateur du Caoutchouc-Mousse® marque et Label déposés

## PRODUITS


- Bandes adhésives
- Bandes découpées
- Joints
- Pièces usinées

## MATERIAUX

- Caoutchouc-Mousse®
- Polyéther
- Polyuréthane...



boutmy



# MELANGES

## Tableau des propriétés des élastomères

		Qualité courante	Naturel	S.B.R.	Nitrile	Chloroprène	E.P.D.M.	Hypalon	Silicones	Polyuréthane	Viton
<b>Propriétés mécaniques statiques</b>	En traction	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Au déchirement	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	A l'abrasion	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	En compression	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Propriétés mécaniques dynamiques</b>	Résilience	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Flexion	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Tenue au vieillissement</b>	A l'air	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	A la lumière	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Aux intempéries (Ozone)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Tenue au climat</b>	A la chaleur	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	A la flamme	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Au froid	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Isolement électrique</b>	Résistivité	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Propriété diélectrique	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Tenue aux fluides</b>	Huiles, dérivés pétroliers	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Solvants aliphatiques	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Solvants aromatiques	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Cétones	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Solvants chlorés	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Eau	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Imperméabilité aux gaz	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Acides dilués, détergents	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Acides forts	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Acides forts, oxydants	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● Excellent ● Très bon ● Bon ● Moyen ● Faible



7 rue des Longues raies • Z.I. des Vauguilletes • 89100 SENS  
 Tel : 03.86.86.06.06 - Fax : 09.70.61.19.88 - Email : [boutmy@boutmy-sens.fr](mailto:boutmy@boutmy-sens.fr)